

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

I henhold til § 13, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser skal pensionskassens tekniske grundlag m.v. anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med at grundlaget m.v. tages i anvendelse. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i de nævnte forhold tekniske grundlag m.v. I denne anmeldelse forstås ved pensionskasser:

Pensionskasser med hjemsted i Danmark, der har tilladelse til at drive virksomhed efter § 10 i lov om tilsyn med firmapensionskasser. Ved pensionskasser forstås tillige pensionskasser i lande uden for Den Europæiske Union, og som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der har tilladelse til at drive virksomhed efter lovens § 10.

6. januar 2012

Pensionskassen for Direktører i nogle med Sparekassen Bikuben Fusionerede Sparekasser

Ændret opgørelsesgrundlag

I opgørelsesgrundlaget sættes dødeligheden til Finanstilsynets benchmark

§13, stk. 1 nr. 1

31.12.2011

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af 5.10.2010 af teknisk grundlag

Opgørelsesgrundlaget er

- Rente svarende til Finanstilsynets landespændsjusterede rentekurve.
- Fradrag for forventet gageregulering på 2,0% p.a for inflationsregulering og 0,5% for reallønsmæssig fremgang. For de første 3 år dog svarende til overenskomsten og de det omfang denne ikke kendes, forventningerne til lønudviklingen fastsat af Det Økonomiske Råd.
- Reduktion af renten med PAL-satsen for en andel svarende til den friholdte andel af hensættelserne.
- Sikkerhedsmargen på 5% af rentekurven.
- Dødelighed = Finanstilsynets benchmark incl. levetidsforbedring jf. www.ftnet.dk/levetider.

Re

Anmeldelsen har ingen juridiske konsekvenser for medlemmerne.

Der er ingen økonomiske konsekvenser for medlemmerne.

Pensionskassen opfylder hermed Finanstilsynets krav om fastsættelse af dødelighedsgrundlag jf. tilsynets brev af 28. juni 2011 jf. www.ftnet.dk/levetider.

Re

Pe

Se

Ultimo oktober 2011 vil hensættelserne falde med tkr. 215 til tkr. 24.450 pga skiftet i dødelighed og falde med 640 tkr. pga skiftet i rentekurve.

Bent Jespersen

06.01.2012

Knud Søgaard

De

06.01.2012